

Ernst Pagels.

**HAUPT-
VERZEICHNIS**

ÜBER

KAKTEEN

VON

RICHARD GRAESSNER

PERLEBERG

DEUTSCHLAND - GERMANY

Die Gültigkeit des Hauptverzeichnisses erstreckt sich über mehr als ein Jahr. Bei Bedarf erscheinen Nachträge.

Das Hauptverzeichnis über Sukkulente einschließlich Mesembrianthen (Lebende Steinchen) wird gesondert herausgegeben.

Die Samenliste erscheint im Dezember jedes Jahres und wird auf Wunsch zugesandt.

Verkaufsbedingungen.

Versand gegen Nachnahme. Auftraggeber, welche Kredit verlangen, werden um Angabe von Referenzen gebeten. Bestellungen ohne Angabe der Zahlungsweise werden durch Nachnahme erledigt.

Die Preise sind in Mark und Pfennig, 1 Mk. = ¹⁰/₄₂ U.S.A.-Dollar, ausgedrückt und verstehen sich per Kasse.

Erfüllungsort für alle Zahlungen ist Perleberg.

Alle Zahlungen sind franko Perleberg zu richten, und es ist unstatthaft, Porto- und Skonto-Abzüge zu machen.

Gerichtsstand für beide Teile ist das Amtsgericht in Perleberg.

Bei vorheriger Einsendung des Betrages wolle man ausreichende Deckung für Porto und Verpackung der Bestellung beifügen.

Die Verpackung wird mit der größten Sorgfalt mit Rücksicht auf die Jahreszeit ausgeführt, zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Alle Sendungen gehen auf Gefahr des Empfängers.

Anschrift bitte auch bei jeder sich wiederholenden Bestellung recht deutlich anzugeben.

Reklamationen müssen sofort nach Empfang der Sendung angebracht werden.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Angebote ihre Gültigkeit.

Besichtigung der Kulturen außer an Sonn- und Feiertagen gern gestattet.

Perleberg (Prov. Brandenburg) ist von Wittenberge, D-Zug-Station an der Strecke Berlin-Hamburg, mit der Eisenbahn in 20 Minuten zu erreichen.

Postscheck-Konto : Berlin Nr. 9287.

Bank-Konten :

**Perleberger Kreditbank, Städt. Sparkasse, Perleberg,
Commerz- und Privatbank, Filiale Perleberg.**

Telegramm-Anschrift : Kakteenzü

Fernruf 353.

Stadtarchiv Leer

Dep-09- 252

Kakteen.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen
von Prof. Dr. K. Schumann.

Die Preise richten sich nach der Größe und Seltenheit.

Synonyme Namen befinden sich in Klammern.

Ariocarpus Scheidw.

fissuratus K. Sch.	. . . 3	—10
furfuraceus Th.	. . . 3	—10
Kotchubeyanus K. Sch.	. 3	—10
Lloydii Rose	 3	—10
retusus Schdw.	 3	—10
scapharostrus Boed.	. 3	— 5
strobiliformis Werd.	. 2,50	—10
trigonus K. Sch.	 3	—10

(Anhalonium) = Echinocactus

(Astrophytum) = Echinocactus

Cephalocereus Pfeiff.

macrocephalus Web.	. 10	—30
Palmeri Engelm.	. . . 1	—20
senilis Pfeiff. (Greisen- haupt)	 2	—100

Cereus Mill.

amecaensis Heese	. . 2,50	
angulosus Stieb.	. . . 1,50	
Anisitsii K. Sch.	. . . 1,50	— 5
aureivillus K. Sch.	. . . 3	
azureus Parm.	 1	— 5
Baumannii Lem.	 1	—10
„ f. cristata	 8	—15
„ var colubrinus Otto	. 2,50	
„ „ flavispinus K. Sch.	. 1,50	— 8

bavosus Web.	 1	—10
baxaniensis Karw.	. . . 3	
Beysiegelii f. monst	. 1,50	— 5
bolivianus Web.	 3	— 5
Bonplandii Parm.	. . . 2	— 5
Bridgesii S. & D.	 2	—10
Buchheimianus Hort.	. 2	—10
candicans Gill.	 0,50	—20
„ var. Linkii Hort.	. 5	—10
„ „ robustior Salm.	. 8	—20
Cavendishii Monv.	. . . 2	— 8
chalybaeus Otto	 2	—20
chilensis Colla	 2	—20
cinnabarinus Eichl.	. . 2,50	
coerulescens S. & D.	. . . 2	— 5
„ var. melanacanthus K. Sch.	 3	— 8
coryne Otto	 2	—15
Damazoi K. Sch.	. . . 2,50	
Davisii De L.	 2,50	
del Moralii Purp.	. . . 2	—20
Dumortieri S. & D.	. . . 3	—15
eburneus S. & D.	 1	—10
Emoryi Eng.	 3	
euchlorus Web.	 1,50	—10
euphorbioides Haw.	. 2	—10
flagelliformis Mill.	. . . 3	— 5
flagriformis Zucc.	. . . 2,50	— 5
Forbesii Otto	 1	—15
formosus S. & D.	 3	
„ f. monstrosa	. . . 3	—10


Funkii K. Sch. . . . 2,50—20
 geometrizzans Mart. . . . 1 — 5
 giganteus Eng. 5
 grandiflorus Mill. . . . 2
 (Königin der Nacht.)
 „ var. armillatus . . . 2,50
 „ „ Uranus Hort . . . 2,50
 Guelichii Speg. . . . 2 —20
 haematuricus Web. . . . 4
 hamatus Scheidw. . . . 2 — 5
 Hankeanus Web. . . . 2 —10
 Hassleri K. Sch. . . . 2 —10
 Hirschtianus K. Sch. . . 1,50
 huascha Web. 1,50— 5
 „ var. flaviflorus Web. 4
 inermis Otto 1,50
 jamaru DC. 1 — 3
 „ var. caracore Hort. 2 —15
 „ „ cyaneus Cels. . . 3
 Jusbertii Reb. 1 —10
 laetevirens S. & D. . . . 2 — 4
 lamprochlorus Lem. . . . 2 —10
 lamprospermus K. Sch. 2,50
 longispinus S. & D.
 f. monstrosa 3 —10
 Mac Donaldiae Hook 1 —50
 macrogonus S. & D. . . . 1 —10
 Mallisonii Hort 1,50—10
 marginatus DC. 1 —25
 Martinii Lab. 1,50—10
 nigripilis Phil. 2,50
 nycticalus Lk. 2 — 5
 Ocamponis S. & D. . . . 2,50
 paraguayensis H. j. . . 1,50—15
 pasacanus Web. 8
 Paxtonianus Monv. . . . 2 —10
 perlucens K. Sch. . . . 2 —15
 peruvianus Mill. 1 —10
 „ f. monstrosa DC. 3 —10
 „ var. hexagonus . . . 2 —10
 pitahaya f. monstrosa 2 — 5
 polychaetus Rchb. . . . 1,50—10
 pomanensis Web. . . . 2 —10
 pruinosis Otto 1 — 3
 purpureopilosis Weing. 2 — 5
 Regelii Weing. 2 —10
 rhodoleucanthus K. Sch. 1 — 5
 Roezlii Hge. jr. 2,50—10
 Schenckii Purp. 4 —10
 Schrankii Zucc. 1 — 5
 serpentinus DC. 1 — 3

serpentinus DC.
 var. albispinus Hort. 2 —10
 Silvestrii Speg. 1 — 3
 „ f. cristata 3 —10
 sonorensis Rge. 1,50
 Spachianus Lem. 1 — 3
 speciosus K. Sch. . . . 1,50—20
 Spegazzinii Web. . . . 2 —10
 stellatus Pfeiff. 1,50—20
 Strausii Vaup. 4 —30
 „ f. cristata 10 —20
 streptocaulon 3
 strigosus Gill 2 —10
 tephacanthus Lab. . . . 2 —20
 tetragonus Haw. 2 — 5
 thelogonus Web. 2 —20
 tortuosus Forb. 1 — 4
 triangularis Haw. . . . 1 — 3
 „ var. Uhdeanus S. & D. 2,50
 trigonus Haw. 1,50
 validus Haw. 2,50
 Wercklei Web. 2,50
 xanthocarpus K. Sch. . . 2 — 5
 10 Cereen meiner Wahl 8 —15
 25 „ „ „ 35 —50

(Coryphantha) = Mamillaria

Echinocactus Lk. et Otto.

albatu8 Dietr. 2 — 6
 asterias Zucc. 1 —20
 Arechavaletai K. Sch. 3 —20
 Baldianus Speg. 3 —10
 Beguinii Web. 3 — 6
 bicolor Gal. 2 — 5
 „ var. rodolphthalmus
 Hook. 3 —10
 „ „ Schottii Eng. . . . 3 — 5
 „ „ tricolor K. Sch. . . 6 —10
 Bodenbenderianus Hoss. 3 — 8
 brachycentrus S. & D. . . 2 — 6
 Bruchii Speg. 2 —10
 „ var. spinosissimus
 Hg. cat. 3 — 8
 capillensis Schick . . . 1 —10
 capricornus Dietr. . . . 2 —20
 „ var. major Hort. . . 3 —20
 „ „ minor Rege. et Q. 4 —15
 centeterius Lem. 1 —20
 chilensis Hildm. 3 — 6
 „ var. confinis Hildm. 5



Meine Gruppe auf der Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung Dresden



Echinocactus Grusonii-Gruppe meiner Ausstellung im „Clou“ Berlin

concinus Monv. 2,50— 8
 „ *f. cristata* 8
coptonogonus Lem. 3 — 6
corniger P. DC. 1 —25
 „ *var. flavispinus* Hge. j. 3 —12
crispatus P. DC. 2 —10
Cumingii Hopff. 3
cylindraceus Eng. 3 —20
Damsii K. Sch. 1 —10
deminutus Gke. 2 — 5
denudatus Lk. et Otto
 „ *var. durispinus* Hort. 1 — 3
 „ „ *Heuschkehlui*
 „ „ Hge. jr. 5 —15
 „ „ *paraguayensis*
 „ „ Hge. jr. 4 —20
Droegeanus Hildm. 3 — 8
echidna P. DC. 1 — 15
ebenacanthus Monv. 5
electracanthus Lem. 2 —200
Emoryi *var. rectispinus*
 Eng. 4 —10
erinaceus Lem. 2
exsculptus Otto 5
Falconieri Orc. 2,50
Fiebrigii G. 2 — 6
Fiedlerianus K. Sch. 4
floricornis Arech. 3 —15
flavovirens Scheidw. 2 —20
gibbosus P. DC. 2 —20
 „ *f. cristata* 6 —10
 „ *var. caespitosus* Fr. 1 — 20
 „ „ *Schlumbergeri* K.
 Sch. 3
Gielsdorfianus Werd. 3 — 5
gladius Salm 1,50— 3
Graessneri K. Sch. 3 —15
Grahlianus Hge. j. 2
grandicornis Lem. 3 — 6
grandis Rose 6 —100
Grossei K. Sch. 20 —30
Grusonii Hildm. 1,50—200
haematacanthus Monv. 10 —30
Haselbergii Hge. j. 1 — 5
hastatus Hopff. 1 —10
hastiferus Boed. 3 —10
heterochromus Web. 3 —10
hexaedrophorus Lem. 1 —10
 „ *var. Lloydii* Rose 3 —10

horizonthalonius Lem. 1 —10
 „ *var. centrispinus* Eng. 3 — 5
 „ „ *curvispinus* S. & D. 2,50— 4
horripilus Lem. 3 —10
Hossei Hge. jr. 4 — 10
hyptiacanthus Lem. 4
ingens Zucc. 1 —30
 „ *var. saltillensis* K. Sch. 4 —15
Joossensianus Boed. 3 —10
Jussieui Monv. 2,50—10
Knuthianus Boed. 3 —10
Kurtzianus Gke. 1 —10
lamellosus Dietr. 3 — 6
lancifer Dietr. 1 — 4
Leninghausii K. Sch. 1 — 5
leucacanthus Zucc. 1 — 6
Lewinii Henn. 3 —10
Lloydii (Br. et R.) Brgr. 3 — 6
longihamatus Gal. 1,3 —20
 „ *var. papyracanthus*
 Hort. 2 —10
lophothele S. & D. 1 — 6
loricatus Speng. 5
Maassii Heese 3 —15
MacDowellii Qu. et Reb. 3 —20
Malletianus Lem. 4 —10
mammulosus Lem. 2 —15
mandragora Fr. 3 — 5
Mathssonii Berge 1 —10
microspermus Web. 3 — 5
 „ *var. macrancistrus*
 K. Sch. 3 —10
 „ „ „ *f. cristata* 8 —25
 „ „ *rigidispinus* Hg. 4 —10
 cat.
Mihanovichii Fr. et
 Gürke 1 — 3
minusculus Web. 1,50— 3
 „ *f. cristata* 8
Monvillei Lem. 2,50—30
Mostii Gürke 1 —12
multicostatus Hildm. 2 —10
multiflorus Hook 3 —20
 „ *var. albispinus* K. Sch. 6 —10
 „ „ *hybopleurus* K.
 Sch. 4 —30
 „ „ *parisiensis* K. Sch. 5 — 10
muricatus Otto 5
myriostigma S. & D. 1 —20
 „ *var. coahuilensis*
 Moell. 3 —20



**Cephalocereus senilis-Gruppe (Greisenhaut)
meiner Ausstellung im „Clou“ Berlin**



Echinocactus wislizeni-Gruppe meiner Ausstellung im „Clou“ Berlin

myriostigma var. potos	
sinus Moell.	3 — 5
„ var. quadricostatus	
Moell. (vierkantig)	2 — 20
„ „ tulensis Moell.	3 — 5
napinus Phil.	3 — 6
Netrelianus Monv.	3 — 8
nidulans Qu.	3 — 20
oligacanthus Salm	1,50 — 3
ornatus Dietr.	3 — 20
„ var. glabrescens Web.	3 — 20
Otonis Lk. et Otto	1 — 6
„ var. brasiliensis Hge.	
jr.	4 — 8
„ „ paraguayensis	
Hge. jr.	4 — 10
„ „ tenuispinus K.	
Sch.	4
„ „ tortuosus K. Sch	3 — 20
Oursellianus Mon.	1,50 — 20
pentacanthus Lem.	3 — 5
peruvianus K. Sch.	3 — 10
Pfeifferi Zucc.	3 — 20
phyllacanthus Mart.	2,50 — 5
phymatothelos Pos.	4 — 10
pilosus Gal.	1 — 20
platensis Speg.	1 — 15
Poselgerianus Dietr.	1,50
pumilus Lem.	1,50
pygmaeus Speg.	2,50 — 5
Quehlianus Hge. j.	1 — 20
rafaëlis Purpus	5 — 20
recurvus Lk. et Otto	3 — 25
reductus var. flavispinus	2,50
Reichei K. Sch.	3 — 6
rinconadensis Pos.	1,50
robustus Karw.	2 — 20
Roseanus Boed.	4
Saglioni Cels.	1 — 20
Saueri Boed.	3 — 6
Saussieri Web.	3 — 10
Scheeri S. & D.	1 — 10
Schickendantzii Web.	1 — 20
Schilinzkyanus Hge. j.	2
Schmiedickeanus Boed.	3 — 6
scopa Lk. et Otto	2 — 5
„ f. cristata	5 — 15
„ var. ruberrimus Lk.	
et Otto	3 — 20
Sellowii var. tetracan-	
thus S. & D.	3 — 15


senilis Phil.	3 — 10
sessiliflorus Monv.	3 — 6
setispinus Eng.	1 — 25
„ var. Cachetianus	
K. Sch.	1 — 10
stenogonus Hort	3 — 10
Strausianus K. Sch.	10 — 15
streptocaulon Hook	4 — 10
submammulosus Lem.	1 — 15
„ f. cristata	5 — 10
Sutterianus Schick.	1 — 15
tabularis Cels.	1 — 8
„ f. cristata	5 — 10
tetraxiphus Otto	4 — 10
texensis Hopff.	1,50 — 25
„ var. Gourgensis Cels.	4 — 15
tulensis Pos.	3 — 15
turbiniiformis Pfeiff.	3 — 5
uncinatus var. Wrightii	
Eng.	1 — 20
unguispinus Eng.	3 — 10
Vanderaeyi Lem.	1,50
Vaupelianus Hort	2,50 — 10
villosus Lem.	5 — 10
Wagnerianus Brgr. gelb	3 — 10
„ bunt	4 — 10
Williamsii Lem.	3 — 15
Wippermannii Mhlpf.	5
Wislizeni Eng.	1,50, 10 — 200
zacatecasensis Rose	3 — 6
10 Echinocacteen meiner	
Wahl	20
25 „ meiner Wahl	60

Echinocereus Eng.


Barcena Reb.	3
Blankii Palm.	1 — 2,50
boliviensis Pos.	1 — 3
carnosus Rümpl. var.	
major	3
chloranthus Rümpl.	2 — 10
cinerascens Lem.	1 — 2,50
cirrifer Lab.	1 — 2,50
coccineus Eng.	2,50
conglomeratus Först.	2 — 25
dasyacanthus Eng.	3 — 10
„ f. cristata	6 — 10
De Laetii G.	2 — 10
dubius Rümpl.	1 — 5
Ehrenbergii Lem.	2
„ f. cristata	6 — 10




Ariocarpus fissuratus




Cephalocereus senilis (Greisenhaupt)



Cereus Schenckii



Cereus Dumortieri




Cereus Del Moralii

Engelmannii Lem.	3	— 20
enneacanthus Eng.	1	— 2,50
„ f. cristata	5	— 15
Fendleri Rümpl.	3	— 10
floricomus Areg.	1	— 5
Galtieri Reb.	4	
glycimorphus Först.	1	— 2,50
inermis Hge. jr.	2	— 5
Knippelianus Liebn.	1	— 8
Leeanus Lem.	2,50	
leonensis Mathss.	1	— 250
leptacanthus K. Sch.		
mammillatus Eng.	1	— 2,50
mojavensis Rümpl.	2	— 10
papillosus A. Lk.	5	
paucispinus Rümpl.	3	— 8
pectinatus Eng.	1	— 10
„ var. adustus K. Sch.	3	
„ „ adustus f. cristata	2	— 20
„ „ caespitosus K. Sch.	1	— 20
„ „ chrysacanthus		
K. Sch.	2,50	— 5
„ „ rigidissimus Eng.	1,50	— 25
„ „ rufispinus K. Sch.	3	6
„ „ tamaulipensis Fr.	3	— 5
pencilis Brand.	3	
pentalophus Lem.	1	— 2,50
polyacanthus Eng.	2	— 20
polycephalus Hort.		
americ.	2,50	
Poselgerianus A. Lke.	2	— 10
procumbens Lem.	1	— 4
pulchellus K. Sch.	2	— 5
robustior Hort.	2	— 4
Roemerii Rümpl.	2,50	— 5
rubescens Dams	4	
Salm Dyckianus Scheerl	1	— 2,50
saltillensis Hg. et Schm.		
cat.	2	— 5
Salmianus Hort.	3	— 10
Scheeri Lem.	1	— 3
sciurus Brand.	2,50	
spinibarbis S. D.	1	— 5
stramineus Rümpl.	1	— 2,50
tuberculatus Hort.	1	— 2,20
tuberosus Rümpl.	3	— 6
Weinbergii Weing.	5	— 20
10 Echinocereen meiner		
Wahl 15		
20 „ meiner Wahl 50		


Echinopsis

Zucc.

albispinosa K. Sch.	5	— 10
aurea Rose	1	— 20
Bridgesii S. D.	4	
calochlora K. Sch.	3	
campylacantha R. Mey.	8	— 20
cinnabarina Lab.	1	— 5
„ var. Chereauiana		
Cels.	2,50	— 5
Decaisneana Lem.	1	— 3
Droegiana Berge	1	— 5
Eyriesii Zucc.	1	— 5
„ var. fl. roseo	1	— 3
„ „ inermis	2	— 6
Fiebrigii Gürke	2,50	
Fischeri Hort.	1	— 3
formosa Jac.	2,50	— 10
formosissima Lab.	5	
(gemmata K. Sch.) = ...		
turbinata Zucc.	1	— 3
Graessneriana Hge. jr.	1	— 3
Huottii Lab.	3	
imbricata	1	— 3
Lagemannii Dietr.	1	— 5
leucantha Walp.	3	— 25
Mieckleyi Heese	10	
multiplex Zucc.	1	— 3
Mülleri Hort.	1	— 3
nigerrima Hort.	1	
obrepanda K. Sch.		
(Misleyi Lab.)	3	
oxygona Zucc.	2	— 3
„ var. aurea	15	
paraguayensis R. Mey.	1	— 3
Pentlandii S. D.		
var. achatina Foerst.	2,50	— 5
„ „ albiflora Hort.	3	— 6
„ „ Colmarii Neub.	5	
„ „ elegans Hildm.	5	
„ „ „ vittata Hort.	4	
„ „ ferox Hort.	4	
„ „ vitellina Hildm.	4	— 10
Pudantii Hort.	1	— 5
Quehlii Hildm.	2	— 3
Rettigii Qu. var. aurea	10	
rhodacantha S. D.	2	— 5
rhodotricha K. Sch.	2	
„ var. argentiniensis		
R. Mey.	1	— 20



Echinocactus horizonthalonius



Echinocactus grandis

rhodotricha		
var. robusta R. Mey.	2	—25
Rohlandii Först.	1	—10
„ × Eyriesii	1	—3
„ var. speciosa		
Hort.	1	—3
Rotheriana Hort.	1	—5
salpingophora Lem.	3	—25
„ var. aurea Hort.	8	
Schelhassei Pfeiff.	1	—3
Schickendantzii Web.	1,50	—5
spiniflora Brgr.	4	—12
Strausii Hort.	4	—8
triumphans Jak.	1	—3
„ fl. pleno Hort.	2	—4
tubiflora Zucc. (Zucca-		
rinii Pfeiff.)	1	—3
turbinata Zucc.		
(gemmata K. Sch.)	1	—3
„ var. fl. roseo	1	—5
„ f. cristata	5	
valida var. Forbesii R.		
Mey.	3	—20
Wilkensii Hort.	1	—4
(Zuccarinii Pfeiff.) =		
tubiflora Zucc.	1	—3
„ var. fl. roseo	1	—3
„ var. robusta	1	—3
10 Echinopsis meiner		
Wahl	12	
20 „ meiner Wahl	30	

Epiphyllum Salm

Altensteinii, karminrot	
„ multiflorum	
„ violaceum roseum	
„ „ superbum	
delicatum	
Deutsche Kaiserin, kar-	
minrot mit weißen	
Herzen	
Le Vesuv, violett	
Mad. Alfasse, violett	
Mad. E. Andrée, karmin	
Mad. Fournier, violett	
magnificum	
Makoyanum Wats.	
Mr. Chatenay, Lachs-	
farbe	
Meteor, karmin	
Président Grévy, karmin	


salmoneum, blutrot	
truncatum hybr. rubrum	
violaceum, violett	
„ var. grandiflorum, violett	
„ „ superbum, violett	
Veredelung	2,50

Leuchtenbergia Hook et Fisch.


principis Hook. et Fisch	3	—20
--------------------------	---	-----

Mamillaria Haw.

albicoma Boed.	3	—5
Andreae Boed.	1,50	—10
angularis Lk. et Otto	1	—10
„ var. longiseta S.D.	3	—20
„ „ rufispina	3	
asterias Cels.	2	—12
auceiceps Lem.	2,50	—10
aurihamata Boed.	2,50	—10
Baumii Boed.	1	—5
bicolor Lehm.	3	—20
„ var. nivea K. Sch.	3	—15
bocasana Pos.	1	—10
„ f. cristata	6	—10
bumamma Ehrenb.	6	—15
calochlora Hort.	3	—5
camptotricha D.	1	—5
candida Schw.	2,50	—8
„ var. rosea Salm		
carnea Zucc.	1	—15
Celsiana Lem.	1	—10
centricirrha Lem.	1	—15
„ var. Foersteri		
Muelpf.	2	
„ „ recurva K.Sch.	2	—25
„ „ Senckii Foerst.	2	
ceratites Ou.	2	—10
chapinensis Eichl et Qu.	2,50	
chihuahuensis Br. et R.	4	
chionocephala Purp.	2	—20
clava Pfeiff.	2	—20
„ v. Bustamente Boed.	4	—20
collina Purp.	1	—10
Collinsii Rose	3	—6
compacta Eng.	2,50	—10
conimamma Hildm.	1, 3	—10
conoidea P. DC.	1	—10
conspicua Purp.	2	—6
cornifera P. DC.	1	—10




Echinocactus rafaensis




Echinocactus Graessneri

cornuta Hildm. 3 — 6
 crucigera Mart. 2 — 8
 decipiens Scheidw. 1 — 5
 De Laetiana Qu. 1,50
 difficilis Qu. 1,50—10
 discolor Haw. 2,50— 5
 dolichocentra Lem. 3 —10
 Donatii Bge. 3 — 8
 Donkelaari Hg. cat. 2,50
 dumetorum Purp. 2,50
 durispina Boed. 2,50—15
 Dyckiana Zucc. 2,50
 echinoidea Qu. 1,50— 5
 elegans P. DC. 1 —10
 elephantidens Lem. 4 —20
 elongata P. DC. 1 — 3
 „ var. anguinea K.Sch. 1 — 3
 „ „ echinata K.Sch. 1 — 3
 „ „ rufocrocea
 K. Sch. 1 —10
 „ „ stella aurata
 K. Sch. 1 —10
 „ „ tenuis K.Sch. . 1
 erecta Lem. 1,50—20
 erectohamata Boed. 3 —10
 eriacantha Lk. et O. 1,50
 erythrosperma Boed. 1,50
 fertilis Hildm. 3
 filifera Otto 3 —15
 formosa Scheidw. 3 — 5
 „ f. cristata 4 —20
 fuliginosa S. & D. 3 —10
 fuscata Otto var.
 esperanza 2,50—10
 gigantea Hildm. 20
 gladiispina Boed. 1 —10
 glochidiata Mart. 1,50
 „ var. crinita K. Sch. 1,50
 gracilis Pfeiff. 0,50
 „ var. pulchella S. & D. 0,50
 „ „ robustior
 Hort. 1
 grandiflora Otto 2 —10
 Grahamii Eng. 3 —10
 Guelzowiana Werd. 3 —10
 Hahniana Werd. 3 —30
 Heeseana M. Dow. 3 —10
 „ f. cristata 8 —15
 Herrerae Werd. 2,50—10
 Heyderi var. applanata
 Eng. 1 —15


Heyderi var. hemisphaerica Eng. 2 —10
 hidalgensis Purp. 3 —15
 Humboldtii Ehrenb. 2 — 5
 jaliscana Rose 3 —10
 Karwinskyana Mart. 3 —15
 kewensis S. & D. 3 —12
 Klissingiana Boed. 3 —10
 Knippeliana Qu. 2,50— 6
 Kunthii Ehrenb. 1 — 5
 Kunzeana Boed. et Qu. 2,50
 Lapaixi Reb. 4 — 6
 lasiacantha
 var. denudata Eng. 2,50—10
 leona Pos. 1,50— 4
 Lesaunieri Reb. 1,50— 5
 leucocentra Brgr. 3 —10
 longicoma Rose 3 —10
 longimamma P. DC. 1 —10
 „ var. laeta Rümpl. 2,50— 6
 „ „ melaleuca
 Hort. 2 — 6
 „ „ uberiformis
 K. Sch. 2 — 4
 macromeris Eng. 2,50—15
 Mainiae Brand. 3 — 6
 mazatlanensis K. Sch. . 1
 meiacantha Eng. 3 —15
 melaleuca Karw. 2 — 3
 mercadensis Pat. 3 — 5
 microcarpa Eng. 3 — 5
 microhelia Werd. 2,50— 5
 micromeris Eng. 1,50— 5
 „ f. cristata 10
 „ var. Greggii Eng. 2 — 4
 „ „ lutea Hort. 3
 microthele Muelpf. 2 —10
 missouriensis Sw. 2,50
 Muehlbaueriana Boed. 2 — 5
 Muehlenpfordtii Pos. . . 1
 multihamata Boed. 2,50
 mutabilis Schdw. 3 —20
 „ var. autumnalis
 Dietr. 8 —20
 Nickelsiae Brand. 1 — 6
 Nuttallii Eng. 2
 Odieriana Lem. f. cristata 10
 Ottonis Pfeiff. 4 — 6
 pallida Br. et R. 2 — 5
 Palmeri Br. et R.
 (Coryphantha) 2 — 5



Echinocactus ornatus



Echinocactus Grusonii



Echinocactus Mihanovichii

Palmeri var.

jaumavei Fr.	3	— 5
Parkinsonii Ehrbg.	. . . 1	—250
perbella Hildm.	. . . 3	—10
phaeacantha Lem.	. . . 2,50	—10
pilisipina Purp.	 1,50	—10
plumosa Web.	 2	—10
Poselgeri Hildm. (Rose=		
ana Brand.)	 3	
Praelii Mühlpf.	 1	— 3
Pringlei Coult.	 2,50	—15
pseudoechinus Boed.	. 2	—10
pseudofuscata Quehl	. 1	—10
pseudorekoi Boed.	. . 2	— 5
pusilla P. DC.	 0,50	
„ var. haitiensis K. Sch.	1,50	
„ „ multiceps S. & D.	1	
„ „ texana Eng.	. . 1	
pycnacantha Mart.	. . 2	— 5
pyrrhocephala Scheidw.	. 1	— 3
radians P. DC.	 1	— 6
raphidacantha Lem.	. 2	—10
reduncuspina Boed.	. 2,50	—10
Rekoi Br. et R.	 3	— 8
retusa Scheidw.	 1,50	— 5
rhodantha Lk. et O.	. 3	—50
„ f. cristata	 3	—10
„ var. crassispina K.		
Sch.	 1	—12
„ „ Pfeifferi K. Sch.	. 2	—12
„ „ rubra K. Sch.	. 1,50	
„ „ sulphurea K.		
Sch.	 1	—40
rigida Hort.	 3	—10
roseoalba Boed.	 2,50	—10
Saffordii Rose	 3	— 5
Salm-Dyckiana Scheer	. 2	— 4
Sartorii Purp.	 1	—10
Schelhasei Pfeiff.	 2,50	
Schiedeana Ehrenb.	. . 2	—10
scolymoides Schdw.	. 1	—10
Scrippsiana Br. et R.	. 3	—10
senilis Lodd.	 3	—50
setispina Walt.	 5	— 5
Sheldonii Rose	 3	—10
Solisii Br. et R.	 3	— 5
sphacelata Mart.	 1	— 3
sphaerica Dietr.	 1,50	—10
spinosissima Lem.	. . 2	—15
„ var. sanguinea		
Hge. jr.	. . 2	—12

strobiliformis Scheer	. 1	—10
„ var. durispina Qu.	. 1,50	— 4
„ „ pubescens Qu.	. 3	
subpolyedra S. & D.	. . 1	— 3
sulcata Eng.	 1	— 6
supertexta Mart.	 1	—15
„ var. caespitosa		
Monv.	 1,50	— 3
tenampensis Br. et R.	. 1	—10
trichacantha K. Sch.	. . 2,50	
Trohartii Hildm.	 3	— 8
uncinata Zucc.	 2	— 8
valida Purp.	 2,50	—10
Vaupeliana Boed.	 3	—10
vetula Mart.	 1,50	
Viereckii Boed.	 4	—10
viperina Purp.	 2,50	—10
Weingartiana Boed.	. 5	—10
Werdermannii Boed.	. 4	— 6
Wildii Dietr.	 1,50	
„ f. cristata	 5	—10
zephyranthoides Schdw.	. 2	— 6
10 Mamillarien meiner		
Wahl	. 20	
25 „ meiner Wahl	. 60	

Melocactus

Lk. et Otto

Maxonii Gke.	 10	—20
--------------	--------------	-----

Nopalea S. & D.


Auberi S. & D.	 1,50
coccinellifera S. & D.	 1,50
dejecta S. & D.	 1
guatemalensis Rose	 1,50

Obregonia Fr.


Denegrii Fr.	 3	— 6
--------------	-------------	-----

Opuntia Mill.


acanthocarpa Eng. et Big.	1	
aoracantha Lem.	 3	— 5
aristata Hort.	 0,75	
basilaris Eng. et Big.	. 1	— 5
„ var. cordata Hort.	. 2	— 5
„ „ nana Hge. jr.	. 1	— 3
Beckeriana K. Sch.	. 0,75—1,50	
bernardina Eng.	 1,50	— 3
„ f. cristata	 2,50	— 5



Echinocactus myriostigma (Bischofswütze)




Echinocactus nidulans




Echinocactus Mac Dowellii

bulbispina Eng. . . . 1 — 10
 camuessa Web. . . . 0,75
 cereiformis Web. . . . 3 — 5
 clavarioides Lk. et O. 2 — 5
 „ f. cristata . 2 — 5
 corrugata Salm . . . 1,50 — 3
 Cordoni Hort. . . . 1 — 2
 cylindrica P. DC. . . 0,75 — 2
 „ f. cristata . . 2 — 20
 dejecta S. D. . . . 1 — 2
 diademata Lem. (papyra-
 cantha Phil) 2 — 20
 „ var. clava Web. . . 2 — 6
 „ „ glomerata (Haw.)
 Hoss. . . . 2 — 8
 „ „ molinensis (Speg)
 Hoss. . . . 2 — 5
 „ „ oligacantha
 Hoss 2,50 — 10
 „ „ polyacantha Hoss 2 — 10
 Dillenii P. DC . . . 1 — 2
 elata Lk. et Otto . . 1 — 3
 elongata Haw. . . . 1 — 3
 Engelmannii S. D. . . 1,50
 ficus indica Mill. . . 1 — 3
 „ var. amyclaea Ten. 0,75
 „ „ frutescens Eng. 0,75 — 2
 flavicans Lem 1 — 3
 floccosa S. D. . . . 3 — 8
 Fobeana Hort. . . . 3 — 5
 glaucescens S. D. . . . 1
 grata Phil. 1 — 5
 Haageana Hort. . . . 3 — 5
 haematocarpa Berger . 0,75
 halophila Speg. . . . 3 — 5
 Herrefeldtii Kupp. . . 2 — 5
 Hildmannii Hort. . . 2 — 5
 hyptiacantha Web. . . 2
 imbricata P. DC. (arbo-
 rescens Eng.) . . . 0,75 — 2
 inermis P. DC. . . . 0,75
 intermedia S. D. . . . 1
 Kleiniae DC. 1
 Kunzei Rose 2 — 5
 Labouretiana Hort. . . 1,50
 leptocaulis P. DC. . . 0,75
 leucotricha P. DC. . . 0,75 — 3
 linguiformis Griff. . . 1,50
 lurida Eng. 1 — 3
 macrorhiza Eng. . . . 0,75 — 3


macrophylla Hort. . . 1
 maculacantha Först. . . 0,75 — 3
 maxima Hort. . . . 0,75 — 5
 megacantha S. D. . . . 0,75 — 2
 „ var. lasiacantha Pfeiff. 1
 microdasys Lem. . . . 0,75 — 15
 „ f. monstrosa . . 2 — 8
 „ var. pallida . . . 1 — 4
 „ „ robusta . . . 2,50 — 8
 „ „ rufida K. Sch. 0,75 — 5
 microdisca Web. var.
 rubra Hort . . . 2,50 — 5
 Mieckleyi K. Sch. . . 0,75 — 2
 Miquelii Moriv. . . . 2 — 8
 monacantha Haw. . . 0,75 — 3
 „ variegata Cels. . 1 — 10
 myriacantha Web. . . 4
 nigricans Haw. . . . 1,50
 occidentalis Eng. et Big. 1 — 3
 ovata Pfeiff. 2 — 4
 paraguayensis K. Sch. 0,75 — 3
 Pentlandii Salm . . . 1 — 4
 perrita Hort. 1 — 5
 platyacantha S. D. . . 2
 polyantha Haw. . . . 0,75 — 3
 puberula Pf. 0,75 — 3
 pubescens Wendl. . . 0,75 — 3
 ramosissima Eng . . . 2 — 5
 riojana Hoss. 2,50 — 5
 robusta Wendl. . . . 1
 rubescens Salm . . . 1 — 5
 Salmiana Parm . . . 1 — 3
 Scheeri Web. 1
 senelis Parm. 1 — 3
 Spegazzinii Web. . . 0,75 — 3
 spinosissima Mill. . . 3 — 10
 stapeliae P. DC . . . 1,50
 stricta Haw. 0,75 — 2
 strobiliformis Brgr. . 1,50 — 5
 subulata Eng. 2 — 4
 texana Pfeiff. 1
 tomentosa S. D. . . . 0,75 — 3
 Treleasei Coult. . . . 2 — 10
 tuna Mill. 0,75 — 5
 tunicata Lk et Otto . 0,75 — 20
 ursina Web. 3 — 15
 vestita Salm 1 — 3
 Winteriana Brgr. . . . 0,75 — 3
 10 Opuntien m. Wahl 7,50
 25 „ „ „ 30




Echinocactus corniger




Echinocactus flavovirens




Echinocactus horripilus



Echinocactus Mathssonii



Echinocactus Monvillei



Echinocactus asterias

winterharte Arten.

arenaria Eng.
brachyarthra Eng. et Big.
brachyclada Hort.
camanchica Eng.
 " var. albispina Sp.
 " " longispina Sp.
 " " lutea carneo-staminea
 Sp.
 " " major Hort.
 " " minor Hort.
 " " orbicularis Hort.
 " " pallida Sp.
 " " rubra Sp.
 " " salmonea Sp.
corrugata Salm
fragilis Haw
 " var. caespitosa Sp.
 " " tuberiformis Sp.
Howeyi Hort.
humilis Hort.
macrorhiza Eng.
missouriensis var. erythrostemma
 Sp.
 " " salmonea Sp.
pachyarthra var. flava Sp.
pachyclada
 " var. flava
 " " rosea Sp.
Rafinesquei Eng.
 " var. arkansana Rümpl.
 " " cymochila K. Sch.
 " " Grenii Coult.
 " " oplocarpa Coult.
rhodantha K. Sch.
 " var. brevispina Sp.
 " " flavispina Hort.
 " " pallida Sp.
 " " pisciformis Sp.
 " " Schumanniana Sp.
rupicaprea H. et S.
rutila Nutt.
Schweriniana K. Sch.
spirocentra Eng. et Big.
vulgaris Mill.
xanthostemma K. Sch.
 " var. elegans Sp.
 " " fulgens Sp.
 " " gracilis Sp.
 " " rosea Sp.

xanthostemma var. orbicularis Sp.
 " " rubra Hort.
 jede Sorte 1,50—3.

Peireskia Linn.

aculeata Mill. 1,50
Godseffiana Hort. . . 1,50


Pelecyphora Ehrbg.

aselliformis Ehrbg. . . 3 —20
pectinata K. Sch. . . . 2 — 5
 " f. cristata . . . 5 —10


Phyllocactus Lk.

und Hybriden.


albus perfectus super-
 bissimus, cremeweiss,
 Sepalen gelb 2
Alpha, dunkelrosa . . . 2
Ariadne, purpur 2,50
Baueri, weiß 2
Belgica, reinweiß . . . 2
Bohemienne, blassrosa 2
Castneri, gelbweiß . . . 2
Colorado, reinweiß . . . 2
Cooperi, cremeweiss . . . 2
Courantii, nankinrosa 2
crenatus splendidus, tief-
 dunkelrot purpur . 2,50
Dr. Hernu, dunkel-
 karminrosa 2
Deutsche Kaiserin,
 rosa 1,50
Empereur, erdbeerfarben 2
Encarnation, weiß . . . 2
Euphrosine, dunkel-
 karmin-lackfarben . 2,50
Evrarti, dunkelrot . . . 2
Francheski, rötlichgelb 2,50
François Verhaert, lachs-
 farben 2,50
Imperator, rein purpur-
 farben 2,50
Joseph de Laet, Sepalen
 tief-lackrot, Petalen
 zartrosa 2
Katharina, zartrosa . . . 2
Keithii, lacksrot 2




Echinocactus recurvus




Echinocactus platensis




Echinocactus tulensis



Echinocactus texensis



Echinocactus unguispinus



**Echinocactus microspermus
var. macrancistrus**

König Humbert, purpur-	
rot	2
Lackneri, kupfergelb .	3
Le Dauphin, lackrot u	
rosa	2
Lilla Solferino, Milch-	
kaffeefarben	3
Londonii, gelblich . .	2
Mad De Laet, glänzend	
karmin	2,50
Mad Sallier, rosa . . .	2
Maria van Hoorde, Se-	
palen rosa, leicht orange	
getuscht, Petalen blass-	
rosa geadert mit einer	
dunkleren Linie . . .	2
Médaille d'or, ziegelrot	1,50
Miss Evans, orange . .	2,50
Mlle. van de Wielle,	
große orange Blüte	
mit violett	2
Mr Courant, karminrot	2
Mr Ferd. Schlumberger	
rot, fast purpurrot .	2,50
Niobe, brillant purpur	2,50
Otumba, dunkelrosa . .	2
phyllantoides grandis	
florus, rot	3
Polyglot, dunkelrot . .	2,50
Popocatapel, weiß . . .	2
Rother Cooperi, rot . .	1,50
Tettaui, dunkelviolet,	
purpur Rückseite . . .	2
Triumphant de Guebwillers	
fleischfarbig	3
Ulbrichtii, violettrosa .	2
Uranus, orange	2
van Hoffini, johannis-	
beerrot	1,50
Weneri, hell zinnober	2,50
Whitwatersrand, orange-	
gelb	2,50

Pilocereus Lem.

Celsianus Lem.	6	— 8
„ var. Bruennowii		
K. Sch.	6	— 10
chrysacanthus Web. . .	5	
chrysomallus Hemsl. .	5	— 10
Consolei Lem.	3	— 15
Dautwitzii Hge. jr. . .	8	— 15


Dautwitzii f. cristata .	20	
fossulatus Lab.	6	— 10
„ spinis aureis Reb. .	6	— 15
fulviceps Web.	10	— 20
fulvispinus Haw. . . .	3	
Güntheri Kupp	4	— 6
Hoppenstedtii Web. . .	3	— 20
Houlletii Lem.	1	— 10
lanuginosus Rümpl. . .	3	— 10
niger Hort.	5	— 10
polylophus Salm	2	— 50
Royenii Rümpl.	3	
Sartorii Rose	3	— 10
Schottii Lem.	3	— 10
scoparius Pos	3	— 10
strictus Rümpl.	4	— 10
„ f cristata	8	— 15
tetetzo Web	1,50	
Trollii Kupp.	8	— 20

Pterocactus K. Sch.


Kuntzei K. Sch.	2	— 10
-------------------------	---	------

Rhipsalis Gärtn.


anceps Web.	1,50	— 5
bambusoides Loefgr. . .	1,50	
cassytha Gärtn.	1,50	
cavernosa Lindb.	1,50	
clavata Web.	1,50	
crispimarginata Hort. .	1,50	
dissimilis K. Sch. . . .	1,50	
foveolata Web.	1,50	
grandiflora Haw.		
(funalis S. & D.)	1,50	
hadrosoma Lindb. . . .	1,50	
Houlletiana Lem.		
(Regnellii Lindb.) . . .	1	— 5
leucorrhaphis K. Sch. .	1,50	
linearis K. Sch.	1,50	
megalantha Loefgr. . .	1,50	
mesembrianthemoides		
Haw.	1,50	— 3
myosurus Först.	1,50	— 3
pachyptera Pfeiff. . . .	1,50	— 5
paradoxa S. & D.	1,50	— 3
pentaptera Pfeiff. . . .	1,50	
pilocarpa Loefgr.	1	— 2
prismatica Rümpl.		
(Suareziana Web.) . . .	1,50	
rhombea Pf.	1	— 5




Echinocactus heterochromus



Echinocactus Saussieri




Echinocactus electracanthus



Echinopsis Fiebrigii



Echinocactus capricornus



**Echinopsis cinnabarina
var. Chereauniana**

rigida Loefg. 1,50
 robusta Lem. 1,50
 rosea Lagerh. 2
 Saglionis Otto 2
 salicornioides Haw. . 1,50— 3
 sansibarica Web. . . . 1,50

sulcata Web. 2
 Swartziana Gris. . . . 1,50
 teres Steudel (conferta
 S.D) 1 — 3
 tucumanensis Web. . . 1,50
 Warmingiana K. Sch. 1,50

Kakteen

für angehende Liebhaber in nur guten Arten.

12 Sorten 8
 25 Sorten 20
 50 Sorten 60

starke, blühbare Pflanzen
 12 Sorten 25
 25 Sorten 60
 50 Sorten 140— 400
 100 Sorten 250—1000

Kakteen-Erde


gesiebt,
 in vorzüglicher Beschaffenheit

5 kg 1,20
 25 kg 4,00
 50 kg 6,00
 100 kg 10,00


Purpusol

best bewährtes
 Vertilgungsmittel für alle
 Kakteenschädlinge


1 Flasche 2 RM.




Opuntia cereiformis




Pilocereus Trollii




Echinocactus Vaupelianus




Echinocactus Maassii




Echinocactus hexaedrophorus v. Lloydii




Echinopsis salpingophora




Echinocactus Beguinii




Echinocereus pertinatus var. caespitosus




Mamillaria supertexta




Mamillaria hidalgensis




Mamillaria ceratites




Mamillaria pycnacantha




Mamillaria carnea




Mamillaria Celsiana




Mamillaria candida




Mamillaria longlamma




Mamillaria angularis var. longiseta




Mamillaria Heeseana




Mamillaria pseudorekoi




Mamillaria Weingartiana




Mamillaria rigida




Mamillaria radians




Mamillaria Pringlei




Mamillaria Hahniana




Mamillaria zephyranthoides




Mamillaria Herrerae




Mamillaria elegans




Mamillaria collina



Mamillaria chapinensis




Mamillaria kewensis




Mamillaria valida




Mamillaria viperina




Mamillaria fuscata var. esperanza




Mamillaria Heyderi var. appanata




Mamillaria sphacelata




Mamillaria mutabilis




Mamillaria cornifera




Mamillaria Parkinsonii




Mamillaria Lesaunieri




Pelecyphora pectinata




Mamillaria camptotricha




Obregonia Denegrii




Mamillaria macromeris



Mamillaria Sheldonii



Pilocereus chrysacanthus



Pilocereus Hoppenstedtii

Kakteen-Literatur

von mir zu Originalpreisen lieferbar.

Der Kakteen- u. Sukkulenten-Zimmergarten in Idealismus u. Praxis.
Von Karl Hirscht. Mit 36 Abbildungen. Dritte, wesentlich
erweiterte Auflage. Preis RM. 3.—

Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen.
Achte, vermehrte und verbesserte Auflage. Von F. Thomas.
Mit 65 Abbildungen. Neue Auflage RM. 2. —

**Praktischer Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und
anderer Sukkulente.** Von W. O. Rother.
Neu bearbeitet von M. Vorwerk, Gartendirektor am Bot. Garten
in Berlin-Dahlem. Gebunden RM. 5.50.

Crassulaceae. Von A. Berger. (Allgemeiner Teil von A. Berger
und H. Harms). Für den Liebhaber der Gattungen Crassula,
Cotyledon, Echeveria, Sedum, Sempervivum, Aeonium u. a.
unentbehrlich. Preis RM. 18,—.

Sukkulenteenforschungen in Südwestafrika. Von Professor
Dinter.

I. Teil Preis RM. 6. — ; II. Teil Preis RM. 5.50

Der erste Teil bringt in interessanter Art den Bericht mit den
Ergebnissen der Forschungsreise Prof. Dinters im Jahre 1922
und der zweite die Erlebnisse und Ergebnisse in Südwestafrika
vom Jahre 1923 bis 1925.

Sukkulente Euphorbien. Beschreibung und Anleitung zum Be-
stimmen der kultivierten Arten mit kurzen Angaben über die
Kultur. Von Alwin Berger. Mit 33 Abbildungen. Preis
gebunden RM. 4. —

Mesembrianthemien und Portulacaceen. Beschreibung und Anleitung
zum Bestimmen der wichtigsten Arten mit kurzen Angaben über
die Kultur. Von Alwin Berger. Mit 67 in den Text ge-
druckten Abbildungen. Preis geb. RM. 8. —

Stapelien und Kleinien. Beschreibung und Anleitung zum Be-
stimmen der wichtigsten Arten mit kurzen Angaben über die
Kultur. Von Alwin Berger. Mit 79 Abbildungen. Preis
gebunden RM. 10. —

Die Agaven. Beschreibung und Anleitung zum Bestimmen der ver-
schiedensten Arten mit kurzen Angaben über die Kultur. Von
Alwin Berger. Mit 79 Abbildungen und 2 Verbreitungskarten.
Preis RM. 9.—

Unentbehrlich für Liebhaber :

„Die Kakteen und ihre Kultur“

in deutscher und schwedischer Sprache von F. F o b e.

Herausgegeben und ergänzt von R. G r a e s s n e r.

Die neue Auflage ist um eine Abhandlung über die Kultur der Mesembrianthenen einschließlich der „Lebenden Steinchen“ erweitert und bringt einige Abbildungen von diesen interessanten Pflanzen.

Das Büchlein enthält auch einen Abschnitt über die Heranzucht von Kakteen aus Samen.

Preis 1,00 RM. — Porto 15 Pfg. — Versand nur gegen Voreinsendung.

Verlag von R. Graessner, Perleberg.

Gesamtbeschreibung der Kakteen. Von Professor K. S c h u m a n n.
Unveränderter Nachdruck der zweiten, um die Nachträge von 1898 bis 1902 vermehrten Auflage Mit 153 Abbildungen.
Preis brosch. 42 RM., Halbleder geb. 50 RM.

Kakteen. Von Alwin Berger. Anleitung zur Kultur und Kenntnis der wichtigsten eingeführten Arten. 105 Abbildungen.
Preis RM. 10.—

Das Kakteenbuch. Von W. K u p p e r. Mit 187 Bildern in Schwarz und in Farben. Gesamtübersicht der für den Liebhaber wichtigen Arten und Kultur der Kakteen. Preis brosch. RM. 9,50, in Ganzleinen RM. 12.—

Kakteen. Von E. S c h e l l e Kurze Beschreibung nebst Angaben über die Kultur der gegenwärtig im Handel befindlichen Arten und Formen. Gebunden RM. 12.—

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)